



Bleche

Kaltgewalzte Bleche

Toleranzen: EN 10259

Werksabnahmezeugnis: EN 10204/3.1

Warmgewalzte Bleche

Toleranzen: EN 10051 unter 15 mm
EN 10029/KL B ab 15 mm

Werksabnahmezeugnis: EN 10204/3.1

● Lager

Kaltgewalzte Bleche
Rostfrei und säurebeständig, geglüht und gebeizt,
Oberfläche 2B

Toleranzen: EN 10259
Werksabnahmezeugnis: EN 10204/3.1

Abmessung mm	kg/Stk.	EN	1.4301	1.4571
0,50 x 1000 x 2000	8,000		●	
0,60 x 1000 x 2000	9,600		●	
0,80 x 1000 x 2000	12,800		●	
x 1250 x 2500	20,000		●	
x 1500 x 3000	28,800		●	
1,0 x 1000 x 2000	16,000		●	●
x 1250 x 2500	25,000		●	●
x 1500 x 3000	36,000		●	●
1,25 x 1000 x 2000	20,000		●	
x 1250 x 2500	31,250		●	
x 1500 x 3000	45,000		●	
1,50 x 1000 x 2000	24,000		●	●
x 1250 x 2500	37,500		●	●
x 1500 x 3000	54,000		●	●
2,00 x 1000 x 2000	32,000		●	●
x 1250 x 2500	50,000		●	●
x 1500 x 3000	72,000		●	●
2,50 x 1000 x 2000	40,000		●	●
x 1250 x 2500	62,500		●	●
x 1500 x 3000	90,000		●	●
3,00 x 1000 x 2000	48,000		●	●
x 1250 x 2500	75,000		●	●
x 1500 x 3000	108,000		●	●
4,00 x 1000 x 2000	64,000		●	
x 1250 x 2500	100,000		●	
x 1500 x 3000	144,000		●	

Kaltgewalzte Bleche
Rostfrei einseitig geschliffen K240 mit Folie

Toleranzen: EN 10259
Werksabnahmezeugnis: EN 10204/3.1

Abmessung mm	kg/Stk.	EN 1.4301 geschliffen KORN 240
1,00 x 1000 x 2000	16,000	●
x 1250 x 2500	25,000	●
x 1500 x 3000	36,000	●
1,25 x 1000 x 2000	20,000	●
x 1250 x 2500	31,250	●
x 1500 x 3000	45,000	●
1,50 x 1000 x 2000	24,000	●
x 1250 x 2500	37,500	●
x 1500 x 3000	54,000	●
2,00 x 1000 x 2000	32,000	●
x 1250 x 2500	50,000	●
x 1500 x 3000	72,000	●

Warmgewalzte Bleche
Rostfrei und säuerbeständig,
geglüht und gebeizt, Oberfläche 1D

Toleranzen: EN 10051
Werksabnahmezeugnis: EN 10204/3.1

Abmessung mm	kg/Stk.	EN	1.4301	1.4571
3,00 x 1000 x 2000	48,00		●	
x 1250 x 2500	75,00		●	
x 1500 x 3000	108,00		●	
4,00 x 1000 x 2000	64,00		●	●
x 1250 x 2500	100,00		●	●
x 1500 x 3000	144,00		●	●
5,00 x 1000 x 2000	80,00		●	●
x 1250 x 2500	125,00		●	●
x 1500 x 3000	180,00		●	●
6,00 x 1000 x 2000	96,00		●	●
x 1250 x 2500	150,00		●	●
x 1500 x 3000	216,00		●	●
8,00 x 1000 x 2000	128,00		●	●
x 1250 x 2500	200,00		●	●
x 1500 x 3000	288,00		●	●
10,00 x 1000 x 2000	160,00		●	●
x 1250 x 2500	250,00		●	●
x 1500 x 3000	360,00		●	●
12,00 x 1000 x 2000	192,00		●	●

Warmgewalzte Bleche
Rostfrei und säurebeständig,
geglüht und gebeizt, Oberfläche 1D

Toleranzen: EN 10029 KL B
Werksabnahmezeugnis: EN 10204/3.1

Abmessung mm	kg/Stk.	EN	1.4301	1.4571
15,00 x 1000 x 2000	250,00		●	●
20,00 x 1000 x 2000	333,00		●	●
25,00 x 1000 x 2000	412,00		●	●
30,00 x 1000 x 2000	494,00		●	●